

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ODDZIAŁ GERIATRYCZNY			
1.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1	KNR-W 4-03	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.		
d.1.	1133-07				
1		122	kpl.	122.000	
				RAZEM	122.000
1.2		PRACE MONTAŻOWE			
2	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.1.	0501-04				
2		122	kpl.	122.000	
				RAZEM	122.000
3	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
d.1.	0502-10				
2		122	kpl.	122.000	
				RAZEM	122.000
4	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-06				
2		0.6*1*122	m ²	73.200	
				RAZEM	73.200
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1510-03				
2		0.6*1*122	m ²	73.200	
				RAZEM	73.200
6	KNNR 5	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.		
d.1.	0502-04				
2	analogia	29	kpl.	29.000	
				RAZEM	29.000
7	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x13 W z żarówką LED.	kpl.		
d.1.	0516-05				
2		42	kpl.	42.000	
				RAZEM	42.000
8	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.		
d.1.	0516-05				
2	analogia	51	kpl.	51.000	
				RAZEM	51.000
2		ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY			
2.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
9	KNR-W 4-03	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.		
d.2.	1133-07				
1		60	kpl.	60.000	
				RAZEM	60.000
2.2		PRACE MONTAŻOWE			
10	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.		
d.2.	0501-04				
2		60	kpl.	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
d.2.	0502-10				
2		60	kpl.	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2.	0815-06				
2		0.6*1*60	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.	1510-03				
2		0.6*1*60	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
14	KNNR 5	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.		
d.2.	0502-04				
2	analogia	14	kpl.	14.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.000
15	KNR-W 5-08 d.2. 0516-05 2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led 19	kpl. kpl.	 19.000	
				RAZEM	19.000
16	KNR-W 5-08 d.2. 0516-05 2 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED. 27	kpl. kpl.	 27.000	
				RAZEM	27.000
3		ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PORADNI CHRURGICZNEJ			
3.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
17	KNR-W 4-03 d.3. 1133-07 1	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi 136	kpl. kpl.	 136.000	
				RAZEM	136.000
3.2		PRACE MONTAŻOWE			
18	KNR 5-08 d.3. 0501-04 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4) 136	kpl. kpl.	 136.000	
				RAZEM	136.000
19	KNR 5-08 d.3. 0502-10 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 136	kpl. kpl.	 136.000	
				RAZEM	136.000
20	KNR 2-02 d.3. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0.6*1*136	m ² m ²	 81.600	
				RAZEM	81.600
21	KNR-W 2-02 d.3. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 0.6*1*136	m ² m ²	 81.600	
				RAZEM	81.600
22	KNNR 5 d.3. 0502-04 2 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED. 30	kpl. kpl.	 30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNR-W 5-08 d.3. 0516-05 2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led 41	kpl. kpl.	 41.000	
				RAZEM	41.000
24	KNR-W 5-08 d.3. 0516-05 2 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED. 65	kpl. kpl.	 65.000	
				RAZEM	65.000
4		PODODZIAŁ ENDOPROTEZ			
4.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
25	KNR-W 4-03 d.4. 1133-07 1	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi 51	kpl. kpl.	 51.000	
				RAZEM	51.000
4.2		PRACE MONTAŻOWE			
26	KNR 5-08 d.4. 0501-04 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4) 51	kpl. kpl.	 51.000	
				RAZEM	51.000
27	KNR 5-08 d.4. 0502-10 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 51	kpl. kpl.	 51.000	
				RAZEM	51.000
28	KNR 2-02 d.4. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.6*1*51	m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
29	KNR-W 2-02 d.4. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		0.6*1*51	m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
30	KNNR 5 d.4. 0502-04 2 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
31	KNR-W 5-08 d.4. 0516-05 2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.		
		28	kpl.	28.000	
				RAZEM	28.000
32	KNR-W 5-08 d.4. 0516-05 2 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
5		STACJA DIALIZ			
5.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
33	KNR-W 4-03 d.5. 1133-07 1	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.		
		141	kpl.	141.000	
				RAZEM	141.000
5.2		PRACE MONTAŻOWE			
34	KNR 5-08 d.5. 0501-04 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.		
		141	kpl.	141.000	
				RAZEM	141.000
35	KNR 2-02 d.5. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		0.6*1*141	m ²	84.600	
				RAZEM	84.600
36	KNR-W 2-02 d.5. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		0.6*1*141	m ²	84.600	
				RAZEM	84.600
37	KNR 5-08 d.5. 0502-10 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		141	kpl.	141.000	
				RAZEM	141.000
38	KNNR 5 d.5. 0502-04 2 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.		
		19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
39	KNR-W 5-08 d.5. 0516-05 2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.		
		67	kpl.	67.000	
				RAZEM	67.000
40	KNR-W 5-08 d.5. 0516-05 2 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.		
		55	kpl.	55.000	
				RAZEM	55.000
6		ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH			
6.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
41	KNR-W 4-03 d.6. 1133-07 1	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.		
		141	kpl.	141.000	
				RAZEM	141.000
6.2		PRACE MONTAŻOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 5-08 d.6. 0501-04 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.		
		116	kpl.	116.000	
				RAZEM	116.000
43	KNR 5-08 d.6. 0502-10 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		116	kpl.	116.000	
				RAZEM	116.000
44	KNR 2-02 d.6. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		0.6*1*116	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
45	KNR-W 2-02 d.6. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		0.6*1*116	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
46	KNNR 5 d.6. 0502-04 2 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.		
		34	kpl.	34.000	
				RAZEM	34.000
47	KNR-W 5-08 d.6. 0516-05 2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.		
		25	kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
48	KNR-W 5-08 d.6. 0516-05 2 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.		
		57	kpl.	57.000	
				RAZEM	57.000
7		RTG, Dział Rehabilitacji Leczniczej i Statystyka			
7.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
49	KNR-W 4-03 d.7. 1133-07 1	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.		
		109	kpl.	109.000	
				RAZEM	109.000
7.2		PRACE MONTAŻOWE			
50	KNR 5-08 d.7. 0501-04 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.		
		141	kpl.	141.000	
				RAZEM	141.000
51	KNR 5-08 d.7. 0502-10 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		109	kpl.	109.000	
				RAZEM	109.000
52	KNR 2-02 d.7. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		0.6*1*109	m ²	65.400	
				RAZEM	65.400
53	KNR-W 2-02 d.7. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		0.6*1*109	m ²	65.400	
				RAZEM	65.400
54	KNNR 5 d.7. 0502-04 2 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
55	KNR-W 5-08 d.7. 0516-05 2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.		
		53	kpl.	53.000	
				RAZEM	53.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR-W 5-08 d.7. 0516-05 2 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED. 48	kpl. kpl.	48.000	
				RAZEM	48.000
8		DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ			
8.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
57	KNR-W 4-03 d.8. 1133-07 1	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi 102	kpl. kpl.	102.000	
				RAZEM	102.000
8.2		PRACE MONTAŻOWE			
58	KNR 5-08 d.8. 0501-04 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4) 102	kpl. kpl.	102.000	
				RAZEM	102.000
59	KNR 5-08 d.8. 0502-10 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 102	kpl. kpl.	102.000	
				RAZEM	102.000
60	KNR 2-02 d.8. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0.6*1*102	m ² m ²	61.200	
				RAZEM	61.200
61	KNR-W 2-02 d.8. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 0.6*1*102	m ² m ²	61.200	
				RAZEM	61.200
62	KNNR 5 d.8. 0502-04 2 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED. 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
63	KNR-W 5-08 d.8. 0516-05 2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led 40	kpl. kpl.	40.000	
				RAZEM	40.000
64	KNR-W 5-08 d.8. 0516-05 2 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED. 56	kpl. kpl.	56.000	
				RAZEM	56.000
9		ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ Z PORADNIĄ UROLOGICZNĄ I ORTOPEDYCZNĄ			
9.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
65	KNR-W 4-03 d.9. 1133-07 1	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi 153	kpl. kpl.	153.000	
				RAZEM	153.000
9.2		PRACE MONTAŻOWE			
66	KNR 5-08 d.9. 0501-04 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4) 153	kpl. kpl.	153.000	
				RAZEM	153.000
67	KNR 5-08 d.9. 0502-10 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 153	kpl. kpl.	153.000	
				RAZEM	153.000
68	KNR 2-02 d.9. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0.6*1*153	m ² m ²	91.800	
				RAZEM	91.800
69	KNR-W 2-02 d.9. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 0.6*1*153	m ² m ²	91.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	91.800
70	KNNR 5 d.9. 0502-04 2 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.		
		38	kpl.	38.000	
				RAZEM	38.000
71	KNR-W 5-08 d.9. 0516-05 2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.		
		47	kpl.	47.000	
				RAZEM	47.000
72	KNR-W 5-08 d.9. 0516-05 2 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.		
		68	kpl.	68.000	
				RAZEM	68.000
10		SEROLOGIA, STERYLIZACJA			
10.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
73	KNR-W 4-03 d.10 1133-07 .1	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.		
		37	kpl.	37.000	
				RAZEM	37.000
10.2		PRACE MONTAŻOWE			
74	KNR 5-08 d.10 0501-04 .2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.		
		37	kpl.	37.000	
				RAZEM	37.000
75	KNR 5-08 d.10 0502-10 .2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		37	kpl.	37.000	
				RAZEM	37.000
76	KNR 2-02 d.10 0815-06 .2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		0.6*1*37	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
77	KNR-W 2-02 d.10 1510-03 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		0.6*1*37	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
78	KNNR 5 d.10 0502-04 .2 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNR-W 5-08 d.10 0516-05 .2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.		
		23	kpl.	23.000	
				RAZEM	23.000
80	KNR-W 5-08 d.10 0516-05 .2 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
11		ODDZIAŁ CHOROÓB ZAKAŻNYCH			
11.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
81	KNR-W 4-03 d.11 1133-07 .1	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.		
		124	kpl.	124.000	
				RAZEM	124.000
11.2		PRACE MONTAŻOWE			
82	KNR 5-08 d.11 0501-04 .2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.		
		124+3	kpl.	127.000	
				RAZEM	127.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83	KNR 5-08 d.11 0502-10 .2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 124+3	kpl. kpl.	 127.000	
				RAZEM	127.000
84	KNR 2-02 d.11 0815-06 .2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0.6*1*124	m ² m ²	 74.400	
				RAZEM	74.400
85	KNR-W 2-02 d.11 1510-03 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 0.6*1*124	m ² m ²	 74.400	
				RAZEM	74.400
86	KNNR 5 d.11 0502-04 .2 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED. 26	kpl. kpl.	 26.000	
				RAZEM	26.000
87	KNR-W 5-08 d.11 0516-05 .2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led 74	kpl. kpl.	 74.000	
				RAZEM	74.000
88	KNR-W 5-08 d.11 0516-05 .2 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED. 24+3	kpl. kpl.	 27.000	
				RAZEM	27.000
12		BIUROWIEC			
12.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
89	KNR-W 4-03 d.12 1133-07 .1	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi 156	kpl. kpl.	 156.000	
				RAZEM	156.000
12.2		PRACE MONTAŻOWE			
90	KNR 5-08 d.12 0501-04 .2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4) 156	kpl. kpl.	 156.000	
				RAZEM	156.000
91	KNR 5-08 d.12 0502-10 .2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 156	kpl. kpl.	 156.000	
				RAZEM	156.000
92	KNR 2-02 d.12 0815-06 .2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0.6*1*156	m ² m ²	 93.600	
				RAZEM	93.600
93	KNR-W 2-02 d.12 1510-03 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 0.6*1*156	m ² m ²	 93.600	
				RAZEM	93.600
94	KNNR 5 d.12 0502-04 .2 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED. 47	kpl. kpl.	 47.000	
				RAZEM	47.000
95	KNR-W 5-08 d.12 0516-05 .2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led 29	kpl. kpl.	 29.000	
				RAZEM	29.000
96	KNR-W 5-08 d.12 0516-05 .2 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED. 80	kpl. kpl.	 80.000	
				RAZEM	80.000
13		POZOSTAŁE			
13.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97 d.13 .1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.		
		100	kpl.	100.000	
				RAZEM	100.000
13.2		PRACE MONTAŻOWE			
98 d.13 .2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.		
		100	kpl.	100.000	
				RAZEM	100.000
99 d.13 .2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		100	kpl.	100.000	
				RAZEM	100.000
100 d.13 .2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		0.6*1*100	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
101 d.13 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		0.6*1*100	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
102 d.13 .2 analogia	KNNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
103 d.13 .2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.		
		75	kpl.	75.000	
				RAZEM	75.000
104 d.13 .2 analogia	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.		
		22	kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
14		DZIAŁ ŻYWIENIA(KUCHNIA)			
14.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
105 d.14 .1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.		
		47	kpl.	47.000	
				RAZEM	47.000
14.2		PRACE MONTAŻOWE			
106 d.14 .2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.		
		47	kpl.	47.000	
				RAZEM	47.000
107 d.14 .2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		47	kpl.	47.000	
				RAZEM	47.000
108 d.14 .2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		0.6*1*47	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
109 d.14 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		0.6*1*47	m ²	28.200	
				RAZEM	28.200
110 d.14 .2 analogia	KNNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.		
d.14	0516-05		kpl.	30.000	
.2		30			
				RAZEM	30.000
112	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.		
d.14	0516-05		kpl.	3.000	
.2	analogia	3			
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ODDZIAŁ GERIATRYCZNY				
1.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
1 d.1. 1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.	122.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		PRACE MONTAŻOWE				
2 d.1. 2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.	122.000	0.00	0.00
3 d.1. 2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	122.000	0.00	0.00
4 d.1. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	73.200	0.00	0.00
5 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	73.200	0.00	0.00
6 d.1. 2	KNNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.	29.000	0.00	0.00
7 d.1. 2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x13 W z żarówką LED.	kpl.	42.000	0.00	0.00
8 d.1. 2	KNR-W 5-08 0516-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.	51.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY				
2.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
9 d.2. 1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.	60.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		PRACE MONTAŻOWE				
10 d.2. 2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.	60.000	0.00	0.00
11 d.2. 2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	60.000	0.00	0.00
12 d.2. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	36.000	0.00	0.00
13 d.2. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	36.000	0.00	0.00
14 d.2. 2	KNNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.	14.000	0.00	0.00
15 d.2. 2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.	19.000	0.00	0.00
16 d.2. 2	KNR-W 5-08 0516-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.	27.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PORADNI CHRURGICZNEJ				
3.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
17 d.3. 1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.	136.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		PRACE MONTAŻOWE				
18 d.3. 2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.	136.000	0.00	0.00
19 d.3. 2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	136.000	0.00	0.00
20 d.3. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	81.600	0.00	0.00
21 d.3. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	81.600	0.00	0.00
22 d.3. 2	KNNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.	30.000	0.00	0.00
23 d.3. 2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.	41.000	0.00	0.00
24 d.3. 2	KNR-W 5-08 0516-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.	65.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		PODODZIAŁ ENDOPROTEZ				
4.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
25 d.4. 1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.	51.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.2		PRACE MONTAŻOWE				
26 d.4. 2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.	51.000	0.00	0.00
27 d.4. 2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	51.000	0.00	0.00
28 d.4. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	30.600	0.00	0.00
29 d.4. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	30.600	0.00	0.00
30 d.4. 2	KNNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.	13.000	0.00	0.00
31 d.4. 2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.	28.000	0.00	0.00
32 d.4. 2	KNR-W 5-08 0516-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.	10.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		STACJA DIALIZ				
5.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
33 d.5. 1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.	141.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.2		PRACE MONTAŻOWE				
34 d.5. 2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.	141.000	0.00	0.00
35 d.5. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	84.600	0.00	0.00
36 d.5. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	84.600	0.00	0.00
37 d.5. 2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	141.000	0.00	0.00
38 d.5. 2	KNNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.	19.000	0.00	0.00
39 d.5. 2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.	67.000	0.00	0.00
40 d.5. 2	KNR-W 5-08 0516-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.	55.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH				
6.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
41 d.6. 1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.	141.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.2		PRACE MONTAŻOWE				
42 d.6. 2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.	116.000	0.00	0.00
43 d.6. 2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	116.000	0.00	0.00
44 d.6. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	69.600	0.00	0.00
45 d.6. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	69.600	0.00	0.00
46 d.6. 2	KNNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.	34.000	0.00	0.00
47 d.6. 2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.	25.000	0.00	0.00
48 d.6. 2	KNR-W 5-08 0516-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.	57.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		RTG, Dział Rehabilitacji Leczniczej i Statystyka				
7.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
49 d.7. 1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.	109.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7.2		PRACE MONTAŻOWE				
50 d.7. 2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.	141.000	0.00	0.00
51 d.7. 2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	109.000	0.00	0.00
52 d.7. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	65.400	0.00	0.00
53 d.7. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	65.400	0.00	0.00
54 d.7. 2	KNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.	8.000	0.00	0.00
55 d.7. 2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.	53.000	0.00	0.00
56 d.7. 2	KNR-W 5-08 0516-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.	48.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ				
8.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
57 d.8. 1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.	102.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8.2		PRACE MONTAŻOWE				
58 d.8. 2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.	102.000	0.00	0.00
59 d.8. 2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	102.000	0.00	0.00
60 d.8. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	61.200	0.00	0.00
61 d.8. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	61.200	0.00	0.00
62 d.8. 2	KNNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.	6.000	0.00	0.00
63 d.8. 2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.	40.000	0.00	0.00
64 d.8. 2	KNR-W 5-08 0516-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.	56.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ Z PORADNIĄ UROLOGICZNĄ I ORTOPEDYCZNĄ				
9.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
65 d.9. 1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.	153.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9.2		PRACE MONTAŻOWE				
66 d.9. 2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.	153.000	0.00	0.00
67 d.9. 2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	153.000	0.00	0.00
68 d.9. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	91.800	0.00	0.00
69 d.9. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	91.800	0.00	0.00
70 d.9. 2	KNNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.	38.000	0.00	0.00
71 d.9. 2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.	47.000	0.00	0.00
72 d.9. 2	KNR-W 5-08 0516-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.	68.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		SEROLOGIA, STERYLIZACJA				
10.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
73 d.10 .1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.	37.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10.2		PRACE MONTAŻOWE				
74 d.10 .2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.	37.000	0.00	0.00
75 d.10 .2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	37.000	0.00	0.00
76 d.10 .2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	22.200	0.00	0.00
77 d.10 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	22.200	0.00	0.00
78 d.10 .2	KNNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.	2.000	0.00	0.00
79 d.10 .2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.	23.000	0.00	0.00
80 d.10 .2	KNR-W 5-08 0516-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.	12.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		ODDZIAŁ CHOROÓB ZAKAŻNYCH				
11.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
81 d.11 .1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.	124.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11.2		PRACE MONTAŻOWE				
82 d.11 .2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.	127.000	0.00	0.00
83 d.11 .2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	127.000	0.00	0.00
84 d.11 .2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	74.400	0.00	0.00
85 d.11 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	74.400	0.00	0.00
86 d.11 .2	KNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.	26.000	0.00	0.00
87 d.11 .2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.	74.000	0.00	0.00
88 d.11 .2	KNR-W 5-08 0516-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.	27.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12		BIUROWIEC				
12.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
89 d.12 .1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.	156.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12.2		PRACE MONTAŻOWE				
90 d.12 .2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.	156.000	0.00	0.00
91 d.12 .2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	156.000	0.00	0.00
92 d.12 .2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	93.600	0.00	0.00
93 d.12 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	93.600	0.00	0.00
94 d.12 .2	KNNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.	47.000	0.00	0.00
95 d.12 .2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.	29.000	0.00	0.00
96 d.12 .2	KNR-W 5-08 0516-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.	80.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13		POZOSTAŁE				
13.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
97 d.13 .1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.	100.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.2		PRACE MONTAŻOWE				
98 d.13 .2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.	100.000	0.00	0.00
99 d.13 .2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	100.000	0.00	0.00
100 d.13 .2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	60.000	0.00	0.00
101 d.13 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	60.000	0.00	0.00
102 d.13 .2	KNNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.	3.000	0.00	0.00
103 d.13 .2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.	75.000	0.00	0.00
104 d.13 .2	KNR-W 5-08 0516-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.	22.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14		DZIAŁ ŻYWIENIA(KUCHNIA)				
14.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
105 d.14 .1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw przykręcanych wraz z przekazaniem Inwestorowi	kpl.	47.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14.2		PRACE MONTAŻOWE				
106 d.14 .2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 4)	kpl.	47.000	0.00	0.00
107 d.14 .2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	47.000	0.00	0.00
108 d.14 .2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	28.200	0.00	0.00
109 d.14 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	28.200	0.00	0.00
110 d.14 .2	KNNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w obudowie z tworzyw sztucznych np. Afrodyta (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych 2x8 W z żarówką LED.	kpl.	14.000	0.00	0.00
111 d.14 .2	KNR-W 5-08 0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych np. Kalipso w obudowie z tworzyw sztucznych (klosz z poliwęglanu) - przykręcanych -1x13W z żarówką Led	kpl.	30.000	0.00	0.00
112 d.14 .2	KNR-W 5-08 0516-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -1x19 W z żarówką LED.	kpl.	3.000	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	RAZEM
OGÓLEM	

Słownie: zero i 00/100 zł