

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ODDZIAŁ GERIATRYCZNY			
1.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5	kpl.		
d.1.	0520-01	m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.			
1		28	kpl.	28.000	
				RAZEM	28.000
1.2		PRACE MONTAŻOWE			
2	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.		
d.1.	0502-01				
2		Przedmiar dodatkowy	m		1.000
		1			
		28	msc.	28.000	
				RAZEM	28.000
3	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.		
d.1.	0412-03				
2		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
4	KNR-W 2-15	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) -	urz.		
d.1.	0436-01	odpowietrzenie grzejników.			
2	analogia	28	urz.	28.000	
				RAZEM	28.000
5	KNR 0-31	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon,	szt.		
d.1.	0205-03	przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż-			
2		szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i			
		montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH)			
		szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym			
		typ H 30	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	KNR 0-31	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon,	szt.		
d.1.	0205-03	przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż-			
2		szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i			
		montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH)			
		szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1200 mm z podłączeniem bocznym			
		typ H 30	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
7	KNR 0-31	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon,	szt.		
d.1.	0205-03	przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż-			
2		szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i			
		montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH)			
		szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1400 mm z podłączeniem bocznym			
		typ H 30	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
8	KNR 0-31	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon,	szt.		
d.1.	0205-03	przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż-			
2		szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i			
		montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH)			
		szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym			
		typ H 30	szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
9	KNR 0-31	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon,	szt.		
d.1.	0205-03	przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż-			
2		szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i			
		montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH)			
		szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1500 mm z podłączeniem bocznym			
		typ H 30	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
10	KNR 0-31	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon,	szt.		
d.1.	0205-03	przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż-			
2		szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i			
		montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH)			
		szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1300 mm z podłączeniem bocznym			
		typ H 30	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 0-31 d.1. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 0-31 d.1. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 0-31 d.1. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-31 d.1. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 0-31 d.1. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.1. kalk. własna 2	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem . 28	kpl. kpl.	 28.000	
				RAZEM	28.000
2		ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY			
2.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
17	KNR 4-02 d.2. 0520-01 1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania. 22	kpl. kpl.	 22.000	
				RAZEM	22.000
2.2		PRACE MONTAŻOWE			
18	KNR 4-02 d.2. 0502-01 2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm Przedmiar dodatkowy 1 22	msc. m msc.	 22.000	 1.000
				RAZEM	22.000
19	KNR-W 2-15 d.2. 0412-03 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
20	KNR-W 2-15 d.2. 0436-01 2 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników. 22	urz. urz.	 22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21	KNR 0-31 d.2. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR 0-31 d.2. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 0-31 d.2. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR 0-31 d.2. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 0-31 d.2. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 0-31 d.2. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.2. kalk. własna 2	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wórnianie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem . 22	kpl. kpl.	 22.000	
				RAZEM	22.000
3		ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PORADNI CHRURGICZNEJ			
3.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
28	KNR 4-02 d.3. 0520-01 1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania. 51	kpl. kpl.	 51.000	
				RAZEM	51.000
3.2		PRACE MONTAŻOWE			
29	KNR 4-02 d.3. 0502-01 2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm Przedmiar dodatkowy 1 51	msc. m msc.	 51.000	 1.000
				RAZEM	51.000
30	KNR-W 2-15 d.3. 0412-03 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi 51	szt. szt.	 51.000	
				RAZEM	51.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 2-15 d.3. 0436-01 2 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników. 51	urz. urz.	 51.000	
				RAZEM	51.000
32	KNR 0-31 d.3. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR 0-31 d.3. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1200 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
34	KNR 0-31 d.3. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 0-31 d.3. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 0-31 d.3. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 0-31 d.3. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 0-31 d.3. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 0-31 d.3. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNR 0-31 d.3. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 13	szt. szt.	 13.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.000
41	KNR 0-31 d.3. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 0-31 d.3. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
43	d.3. kalk. własna 2	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem . 51	kpl. kpl.	 51.000	
				RAZEM	51.000
4		MAGAZYN BIELIZNY			
4.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
44	KNR 4-02 d.4. 0520-01 1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.2		PRACE MONTAŻOWE			
45	KNR 4-02 d.4. 0502-01 2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm Przedmiar dodatkowy 1 28	msc. m msc.	 28.000	 1.000
				RAZEM	28.000
46	KNR-W 2-15 d.4. 0412-03 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 2-15 d.4. 0436-01 2 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników. 1	urz. urz.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 0-31 d.4. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49	d.4. kalk. własna 2	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem . 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		DZIAŁ ŻYWIENIA			
5.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
50	KNR 4-02 d.5. 0520-01 1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania. 15	kpl. kpl.	 15.000	
				RAZEM	15.000
5.2		PRACE MONTAŻOWE			
51	KNR 4-02 d.5. 0502-01 2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm Przedmiar dodatkowy 1 15	msc. m msc.	 15.000	 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.000
52	KNR-W 2-15 d.5. 0412-03 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
53	KNR-W 2-15 d.5. 0436-01 2 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.		
		15	urz.	15.000	
				RAZEM	15.000
54	KNR 0-31 d.5. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 0-31 d.5. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 0-31 d.5. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 0-31 d.5. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
58	KNR 0-31 d.5. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 0-31 d.5. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 0-31 d.5. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	d.5. kalk. własna 2	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
6	STACJA DIALIZ				
6.1	ROBOTY DEMONTAŻOWE				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	KNR 4-02 d.6. 0520-01 1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ² wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania. 39	kpl. kpl.	 39.000	 39.000
				RAZEM	39.000
6.2		PRACE MONTAŻOWE			
63	KNR 4-02 d.6. 0502-01 2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm Przedmiar dodatkowy 1 39	msc. m msc.	 39.000	 1.000
				RAZEM	39.000
64	KNR-W 2-15 d.6. 0412-03 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi 39	szt. szt.	 39.000	 39.000
				RAZEM	39.000
65	KNR-W 2-15 d.6. 0436-01 2 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników. 39	urz. urz.	 39.000	 39.000
				RAZEM	39.000
66	KNR 0-31 d.6. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 14	szt. szt.	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
67	KNR 0-31 d.6. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
68	KNR 0-31 d.6. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
69	KNR 0-31 d.6. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
70	KNR 0-31 d.6. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 900 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
71	KNR 0-31 d.6. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR 0-31 d.6. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 900 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
73	kalk. własna 2	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem . 39	kpl. kpl.	 39.000	
				RAZEM	39.000
7		ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH			
7.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
74	KNR 4-02 d.7. 0520-01 1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania. 30	kpl. kpl.	 30.000	
				RAZEM	30.000
7.2		PRACE MONTAŻOWE			
75	KNR 4-02 d.7. 0502-01 2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm Przedmiar dodatkowy 1 30	msc. m msc.	 30.000	 1.000
				RAZEM	30.000
76	KNR-W 2-15 d.7. 0436-01 2 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników. 30	urz. urz.	 30.000	
				RAZEM	30.000
77	KNR-W 2-15 d.7. 0412-03 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
78	KNR 0-31 d.7. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNR 0-31 d.7. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1200 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
80	KNR 0-31 d.7. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
81	KNR 0-31 d.7. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82	KNR 0-31 d.7. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
83	KNR 0-31 d.7. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 0-31 d.7. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 0-31 d.7. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
86	KNR 0-31 d.7. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
87	d.7. kalk. własna 2	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem . 39	kpl. kpl.	 39.000	
				RAZEM	39.000
8		RTG			
8.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
88	KNR 4-02 d.8. 0520-01 1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania. 16	kpl. kpl.	 16.000	
				RAZEM	16.000
8.2		PRACE MONTAŻOWE			
89	KNR 4-02 d.8. 0502-01 2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm Przedmiar dodatkowy 1 16	msc. m msc.	 16.000	 1.000
				RAZEM	16.000
90	KNR-W 2-15 d.8. 0412-03 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
91	KNR-W 2-15 d.8. 0436-01 2 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników. 16	urz. urz.	 16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	KNR 0-31 d.8. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
93	KNR 0-31 d.8. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
94	KNR 0-31 d.8. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
95	KNR 0-31 d.8. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
96	KNR 0-31 d.8. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
97	KNR 0-31 d.8. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
98	d.8. kalk. własna 2	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem . 16	kpl. kpl.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
9		DZIAŁ STATYSTYKI I ROZLICZEŃ			
9.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
99	KNR 4-02 d.9. 0520-01 1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania. 16	kpl. kpl.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
9.2		PRACE MONTAŻOWE			
100	KNR 4-02 d.9. 0502-01 2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm Przedmiar dodatkowy 1 4	msc. m msc.	 4.000	 1.000 4.000
				RAZEM	4.000
101	KNR-W 2-15 d.9. 0436-01 2 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników. 4	urz. urz.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR-W 2-15 d.9. 0412-03 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
103	KNR 0-31 d.9. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1200 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
104	KNR 0-31 d.9. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
105	KNR 0-31 d.9. 0205-03 2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2200 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106	kalk. własna d.9. 2	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
10		DZIAŁ REHABILITACJI LECZNICZEJ			
10.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
107	KNR 4-02 d.10 0520-01 .1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.		
		22	kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
10.2		PRACE MONTAŻOWE			
108	KNR 4-02 d.10 0502-01 .2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		Przedmiar dodatkowy	m		1.000
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
109	KNR-W 2-15 d.10 0436-01 .2 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.		
		22	urz.	22.000	
				RAZEM	22.000
110	KNR-W 2-15 d.10 0412-03 .2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
111	KNR 0-31 d.10 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
112	KNR 0-31 d.10 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
114 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
115 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
116 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
117 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
118 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
119 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
120 d.10 .2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem . 22	kpl. kpl.	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
11		ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ Z PORADNIĄ CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ ORAZ PORADNIĄ UROLOGICZNA			
11.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
121 d.11 .1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania. 46	kpl. kpl.	 46.000	 46.000
				RAZEM	46.000
11.2		PRACE MONTAŻOWE			
122 d.11 .2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm Przedmiar dodatkowy 1	msc. m	 	 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		46	msc.	46.000	
				RAZEM	46.000
123	KNR-W 2-15 d.11 0436-01 .2 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.		
		46	urz.	46.000	
				RAZEM	46.000
124	KNR-W 2-15 d.11 0412-03 .2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.		
		46	szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
125	KNR 0-31 d.11 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
126	KNR 0-31 d.11 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
127	KNR 0-31 d.11 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
128	KNR 0-31 d.11 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
129	KNR 0-31 d.11 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
130	KNR 0-31 d.11 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
131	KNR 0-31 d.11 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
132	d.11 kalk. własna .2	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.		
		46	kpl.	46.000	
				RAZEM	46.000
12		ODDZIAŁ CHOROÓB ZAKAŻNYCH			
12.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
133	KNR 4-02 d.12 0520-01 .1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ² wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania. 56	kpl. kpl.	 56.000	
				RAZEM	56.000
12.2		PRACE MONTAŻOWE			
134	KNR 4-02 d.12 0502-01 .2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm Przedmiar dodatkowy 1 56	msc. m msc.	 56.000	1.000
				RAZEM	56.000
135	KNR-W 2-15 d.12 0436-01 .2 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników. 56	urz. urz.	 56.000	
				RAZEM	56.000
136	KNR-W 2-15 d.12 0412-03 .2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi 56	szt. szt.	 56.000	
				RAZEM	56.000
137	KNR 0-31 d.12 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
138	KNR 0-31 d.12 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
139	KNR 0-31 d.12 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
140	KNR 0-31 d.12 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
141	KNR 0-31 d.12 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
142	KNR 0-31 d.12 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
143	kalk. własna d.12 .2	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem . 56	kpl. kpl.	 56.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	56.000
13		BIUROWIEC			
13.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
144	KNR 4-02 d.13 0520-01 .1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.		
		49	kpl.	49.000	
				RAZEM	49.000
13.2		PRACE MONTAŻOWE			
145	KNR 4-02 d.13 0502-01 .2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.		
		Przedmiar dodatkowy 1	m		1.000
		49	msc.	49.000	
				RAZEM	49.000
146	KNR 4-02 d.13 0502-01 .2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.		
		Przedmiar dodatkowy 49	m		49.000
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
147	KNR-W 2-15 d.13 0436-01 .2 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.		
		49	urz.	49.000	
				RAZEM	49.000
148	KNR-W 2-15 d.13 0412-03 .2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.		
		49	szt.	49.000	
				RAZEM	49.000
149	KNR 0-31 d.13 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNR 0-31 d.13 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
151	KNR 0-31 d.13 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
152	KNR 0-31 d.13 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
153	KNR 0-31 d.13 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1200 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
154	KNR 0-31 d.13 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
155	KNR 0-31 d.13 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
156	KNR 0-31 d.13 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
157	KNR 0-31 d.13 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
158	KNR 0-31 d.13 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
159	KNR 0-31 d.13 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
160	KNR 0-31 d.13 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
161	KNR 0-31 d.13 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
162	kalk. własna .2	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem . 49	kpl. kpl.	 49.000	
				RAZEM	49.000
14		KORYTARZE			
14.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
163	KNR 4-02 d.14 0520-01 .1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania. 20	kpl. kpl.	 20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14.2		PRACE MONTAŻOWE			
164	KNR 4-02 d.14 0502-01 .2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm Przedmiar dodatkowy 1 20	msc. m msc.	 20.000	 1.000
				RAZEM	20.000
165	KNR-W 2-15 d.14 0436-01 .2 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników. 20	urz. urz.	 20.000	
				RAZEM	20.000
166	KNR-W 2-15 d.14 0412-03 .2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
167	KNR 0-31 d.14 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
168	KNR 0-31 d.14 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
169	KNR 0-31 d.14 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
170	KNR 0-31 d.14 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
171	KNR 0-31 d.14 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1200 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
172	KNR 0-31 d.14 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
173	KNR 0-31 d.14 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyż- szonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ścienne np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
174	KNR 0-31 d.14 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt. 1	1.000	
				RAZEM	1.000
175	KNR 0-31 d.14 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt. 1	1.000	
				RAZEM	1.000
176	KNR 0-31 d.14 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt. 1	1.000	
				RAZEM	1.000
177	KNR 0-31 d.14 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 900 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt. 1	1.000	
				RAZEM	1.000
178	KNR 0-31 d.14 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 900 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt. 1	1.000	
				RAZEM	1.000
179	KNR 0-31 d.14 0205-03 .2	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 900 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt. 1	1.000	
				RAZEM	1.000
180	kalk. własna .2	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl. 20	20.000	
				RAZEM	20.000
15		ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUCNYCH			
15.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
181	KNR 4-02 d.15 0520-01 .1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl. 11	11.000	
				RAZEM	11.000
15.2		PRACE MONTAŻOWE			
182	KNR 4-02 d.15 0502-01 .2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc. 11	11.000	
		Przedmiar dodatkowy	m 1		1.000
			msc. 11	11.000	
				RAZEM	11.000
183	KNR-W 2-15 d.15 0436-01 .2 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz. 11	11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
184	KNR-W 2-15 d.15 .2 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
185	KNR 0-31 d.15 .2 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
186	KNR 0-31 d.15 .2 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
187	KNR 0-31 d.15 .2 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
188	KNR 0-31 d.15 .2 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
189	KNR 0-31 d.15 .2 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
190	KNR 0-31 d.15 .2 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
191	KNR 0-31 d.15 .2 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
192	KNR 0-31 d.15 .2 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
193	kalk. własna d.15 .2	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ODDZIAŁ GERIATRYCZNY				
1.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
1 d.1. 1	KNR 4-02 0520- 01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	28.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		PRACE MONTAŻOWE				
2 d.1. 2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	28.000	0.00	0.00
3 d.1. 2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.	28.000	0.00	0.00
4 d.1. 2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	28.000	0.00	0.00
5 d.1. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
6 d.1. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1200 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	4.000	0.00	0.00
7 d.1. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
8 d.1. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	7.000	0.00	0.00
9 d.1. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
10 d.1. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
11 d.1. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
12 d.1. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	6.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13 d.1. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z połączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
14 d.1. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z połączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
15 d.1. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z połączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
16 d.1. 2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	28.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY				
2.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
17 d.2. 1	KNR 4-02 0520- 01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	22.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		PRACE MONTAŻOWE				
18 d.2. 2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	22.000	0.00	0.00
19 d.2. 2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.	22.000	0.00	0.00
20 d.2. 2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	22.000	0.00	0.00
21 d.2. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	9.000	0.00	0.00
22 d.2. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
23 d.2. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	7.000	0.00	0.00
24 d.2. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
25 d.2. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
26 d.2. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
27 d.2. 2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	22.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PORADNI CHIRURGICZNEJ				
3.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
28 d.3. 1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	51.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		PRACE MONTAŻOWE				
29 d.3. 2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	51.000	0.00	0.00
30 d.3. 2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.	51.000	0.00	0.00
31 d.3. 2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	51.000	0.00	0.00
32 d.3. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	6.000	0.00	0.00
33 d.3. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1200 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	14.000	0.00	0.00
34 d.3. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
35 d.3. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
36 d.3. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
37 d.3. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	3.000	0.00	0.00
38 d.3. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
39 d.3. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	5.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
40 d.3. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	13.000	0.00	0.00
41 d.3. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
42 d.3. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	3.000	0.00	0.00
43 d.3. 2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	51.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		MAGAZYN BIELIZNY				
4.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
44 d.4. 1	KNR 4-02 0520- 01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.2		PRACE MONTAŻOWE				
45 d.4. 2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	28.000	0.00	0.00
46 d.4. 2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.	1.000	0.00	0.00
47 d.4. 2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	1.000	0.00	0.00
48 d.4. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
49 d.4. 2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		DZIAŁ ŻYWIENIA				
5.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
50 d.5. 1	KNR 4-02 0520- 01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	15.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.2		PRACE MONTAŻOWE				
51 d.5. 2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	15.000	0.00	0.00
52 d.5. 2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.	15.000	0.00	0.00
53 d.5. 2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	15.000	0.00	0.00
54 d.5. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
55 d.5. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
56 d.5. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
57 d.5. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	8.000	0.00	0.00
58 d.5. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
59 d.5. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
60 d.5. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
61 d.5. 2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	15.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		STACJA DIALIZ				
6.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
62 d.6. 1	KNR 4-02 0520- 01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	39.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.2		PRACE MONTAŻOWE				
63 d.6. 2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	39.000	0.00	0.00
64 d.6. 2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.	39.000	0.00	0.00
65 d.6. 2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	39.000	0.00	0.00
66 d.6. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	14.000	0.00	0.00
67 d.6. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
68 d.6. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	10.000	0.00	0.00
69 d.6. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	6.000	0.00	0.00
70 d.6. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 900 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	3.000	0.00	0.00
71 d.6. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
72 d.6. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 900 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
73 d.6. 2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	39.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH				
7.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
74 d.7. 1	KNR 4-02 0520- 01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	30.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7.2		PRACE MONTAŻOWE				
75 d.7. 2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	30.000	0.00	0.00
76 d.7. 2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	30.000	0.00	0.00
77 d.7. 2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.	30.000	0.00	0.00
78 d.7. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
79 d.7. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1200 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	6.000	0.00	0.00
80 d.7. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	7.000	0.00	0.00
81 d.7. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	3.000	0.00	0.00
82 d.7. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	6.000	0.00	0.00
83 d.7. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
84 d.7. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
85 d.7. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
86 d.7. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
87 d.7. 2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	39.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		RTG				
8.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
88 d.8. 1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	16.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8.2		PRACE MONTAŻOWE				
89 d.8. 2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	16.000	0.00	0.00
90 d.8. 2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.	16.000	0.00	0.00
91 d.8. 2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	16.000	0.00	0.00
92 d.8. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
93 d.8. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
94 d.8. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
95 d.8. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	5.000	0.00	0.00
96 d.8. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	3.000	0.00	0.00
97 d.8. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	4.000	0.00	0.00
98 d.8. 2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	16.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		DZIAŁ STATYSTYKI I ROZLICZEŃ				
9.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
99 d.9. 1	KNR 4-02 0520- 01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	16.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9.2		PRACE MONTAŻOWE				
100 d.9. 2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	4.000	0.00	0.00
101 d.9. 2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	4.000	0.00	0.00
102 d.9. 2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.	4.000	0.00	0.00
103 d.9. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1200 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
104 d.9. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
105 d.9. 2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2200 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
106 d.9. 2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	4.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		DZIAŁ REHABILITACJI LECZNICZEJ				
10.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
107 d.10 .1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	22.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10.2		PRACE MONTAŻOWE				
108 d.10 .2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	22.000	0.00	0.00
109 d.10 .2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	22.000	0.00	0.00
110 d.10 .2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.	22.000	0.00	0.00
111 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
112 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
113 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
114 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	6.000	0.00	0.00
115 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
116 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	3.000	0.00	0.00
117 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	5.000	0.00	0.00
118 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
119 d.10 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
120 d.10 .2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	22.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ Z PORADNIA CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ ORAZ PORADNIA UROLOGICZNA				
11.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
121 d.11 .1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	46.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11.2		PRACE MONTAŻOWE				
122 d.11 .2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	46.000	0.00	0.00
123 d.11 .2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	46.000	0.00	0.00
124 d.11 .2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.	46.000	0.00	0.00
125 d.11 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	12.000	0.00	0.00
126 d.11 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
127 d.11 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	6.000	0.00	0.00
128 d.11 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	5.000	0.00	0.00
129 d.11 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	19.000	0.00	0.00
130 d.11 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
131 d.11 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
132 d.11 .2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	46.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12		ODDZIAŁ CHOROÓB ZAKAŻNYCH				
12.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
133 d.12 .1	KNR 4-02 0520- 01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	56.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12.2		PRACE MONTAŻOWE				
134 d.12 .2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	56.000	0.00	0.00
135 d.12 .2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	56.000	0.00	0.00
136 d.12 .2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.	56.000	0.00	0.00
137 d.12 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	5.000	0.00	0.00
138 d.12 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	18.000	0.00	0.00
139 d.12 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	9.000	0.00	0.00
140 d.12 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	20.000	0.00	0.00
141 d.12 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
142 d.12 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	3.000	0.00	0.00
143 d.12 .2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	56.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13		BIUROWIEC				
13.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
144 d.13 .1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	49.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13.2		PRACE MONTAŻOWE				
145 d.13 .2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	49.000	0.00	0.00
146 d.13 .2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	1.000	0.00	0.00
147 d.13 .2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	49.000	0.00	0.00
148 d.13 .2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.	49.000	0.00	0.00
149 d.13 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
150 d.13 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	3.000	0.00	0.00
151 d.13 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
152 d.13 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	6.000	0.00	0.00
153 d.13 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1200 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	7.000	0.00	0.00
154 d.13 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	5.000	0.00	0.00
155 d.13 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	8.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
156 d.13 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
157 d.13 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	9.000	0.00	0.00
158 d.13 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	3.000	0.00	0.00
159 d.13 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
160 d.13 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
161 d.13 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	3.000	0.00	0.00
162 d.13 .2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	49.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14		KORYTARZE				
14.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
163 d.14 .1	KNR 4-02 0520- 01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	20.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14.2		PRACE MONTAŻOWE				
164 d.14 .2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	20.000	0.00	0.00
165 d.14 .2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	20.000	0.00	0.00
166 d.14 .2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.	20.000	0.00	0.00
167 d.14 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
168 d.14 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
169 d.14 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 700 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
170 d.14 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 600 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	3.000	0.00	0.00
171 d.14 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1200 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
172 d.14 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
173 d.14 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
174 d.14 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
175 d.14 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
176 d.14 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
177 d.14 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 900 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
178 d.14 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 900 x 1000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
179 d.14 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 900 x 500 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
180 d.14 .2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	20.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15		ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUCNYCH				
15.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
181 d.15 .1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 wraz z przekazaniem Zamawiającemu do miejsca magazynowania.	kpl.	11.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15.2		PRACE MONTAŻOWE				
182 d.15 .2	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	msc.	11.000	0.00	0.00
183 d.15 .2	KNR-W 2-15 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - odpowietrzenie grzejników.	urz.	11.000	0.00	0.00
184 d.15 .2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami termostycznymi	szt.	11.000	0.00	0.00
185 d.15 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 2000 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
186 d.15 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 900 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
187 d.15 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
188 d.15 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
189 d.15 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1100 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
190 d.15 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1300 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00
191 d.15 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1800 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	1.000	0.00	0.00
192 d.15 .2	KNR 0-31 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych montowane na ścianie wraz z dostawą i montażem w cenie uwzględnić zawieszenie ściennie np. Monclac MCK (BH) szpitalne dla grzejników o wymiarach 500 x 1400 mm z podłączeniem bocznym typ H 30	szt.	2.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
193 d.15 .2	kalk. własna	Zaprawienie wraz z obrobieniem na czysto powierzchni za grzejnikami . W cenie uwzględniono wyrównanie powierzchni ściany wraz z dwukrotnym malowaniem .	kpl.	11.000	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł